

ITG

INDUSTRIE-TECHNIK GROSßHANDEL



GARTENTRENDS

**ALLES FÜR IHREN
START IN DIE
GARTENSAISON!**

WASSER · WERKZEUGE · ELEKTRO · INSTALLATION · SANITÄR

GARTENTRENDS

Deutschlands Gärten sind vielfältig – vom parkähnlichen Anwesen bis zum liebevoll gepflegten Rasen-Rechteck, von der professionell angelegten Pflanzenkomposition bis zum stilvollen Steinkarree. Eines eint sie alle: Die Begeisterung ihrer Besitzer für ihre Oase der Erholung. Diese Begeisterung wollen wir weiter steigern und begrüßen Sie herzlich in unserer Gartenwelt.

Unser Sortiment umfasst sämtliche Produkte für Gärten jeder Art und ein Angebot für Ihren Eigenbedarf und die Wünsche Ihrer Kunden. Lernen Sie Ihre Möglichkeiten rund um Beet und Boden sowie die aktuellen Trends kennen und profitieren Sie von einer besonderen Auswahl.



Ihre aktuellen Preise für die einzelnen Produkte finden Sie bequem über Ihren Zugang in ONLINE PLUS – und darüber hinaus alles Wichtige zu den einzelnen Artikeln.

Sie haben noch keinen Zugang zu ONLINE PLUS? Dann wenden Sie sich ganz einfach an Ihren ONLINE-PLUS-Ansprechpartner in Ihrem Haus.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken in unserem Gartenheft.

IMPRESSUM

ITG COLLIN & STELLING KG
HAMMER DEICH 70 | 20537 HAMBURG
T +49 40 325645-0
INFO@ITG-HANDEL.DE | ITG-HANDEL.DE

VERTRETUNGSBERECHTIGT:
MICHAEL GRUPE
REGISTERGERICHT:
AMTSGERICHT HANBURG
REGISTERNUMMER: HRA 105098
UST-ID: DE 814 768 869

Für die Richtigkeit der Angaben und für etwaige bei der Zusammenstellung und beim Druck entstandene Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Nachdruck und fotomechanische Vervielfältigung durch Dritte sind – auch auszugsweise – nur nach vorheriger Genehmigung durch den Herausgeber gestattet. // Redaktionsstand 02/2024

INHALT

01 WASSER

PUMPEN / HAUSWASSERWERKE	8
BECKENSET	15
POOL ROBOTER	16
WÄRMEPUMPE	17
FILTER	18
ZUBEHÖR	20
REGENWASSERBEHÄLTER / BEWÄSSERUNGSSYSTEM	24

02 WERKZEUG

KABEL	28
ZUBEHÖR	29
AKKU-GERÄTE	31
RASENPFLEGE	38
DRUCKLUFTSCHLÄUCHE	40
REINIGER	42
LEITERN	43

03 ELEKTRO

STECKER	46
SCHALTUHR STECKDOSEN	47
KABEL	49
GARTENSTECKDOSEN	49
LEUCHTEN	50
INFRAROTSTRAHLER	66
ELEKTROGERÄTE	68

04 INSTALLATION

VENTILE	73
WASSERSCHLÄUCHE	74
STECKSYSTEME	76

05 SANITÄR

OUTDOORWHIRLPOOL	80
CHAISELOUNGE	80
AUSGUSSEBECKEN	80



GARTEN MACHT GLÜCKLICH!

Wochenende. Abschalten. Aktive Erholung. Das geht nirgendwo besser als im eigenen Garten oder der gepachteten Parzelle.

Die richtige Länge des Rasens, das optimale Wässern des Beetes oder der perfekte Mix aus Pflanzen, Deko und Blumen – was nach Wissenschaft klingt, erweist sich als Hobby mit Begeisterungsgarantie. Insbesondere dann, wenn im Frühling alles aufblüht, bei der Gartenparty alle glücklich sind oder Sie in den freien Stunden in Ihrem kleinen Paradies perfekt entspannen können.

Garten macht glücklich! Und wir liefern mit unserem Sortiment alle Zutaten für das Rundum-Gartenerlebnis. Nutzen Sie die volle Vielfalt für Ihre grüne Oase oder für den Verkauf an Ihre Kunden.

ALLES WASSER WOLLT!

Im Sommer brennt die Sonne vom Himmel, Rasen und Pflanzen lechzen wie die Menschen nach Erfrischung.

Mit unserem Wassersortiment, unter anderem unserer Auswahl an Gartenpumpen und Hauswasserwerk, bieten wir leistungsstarke und zuverlässige Lösungen für die Wasserversorgung und Wasserförderung im Bereich von Haus und Garten sowie in der Landwirtschaft. Bedarfsgerecht einsetzbar und damit nachhaltig wassersparend.

Eine saubere Sache: Mit unseren Pool-Robotern und Reinigungslösungen sorgen wir für ungetrübtes Schwimmvergnügen.

01

WASSER

PUMPEN / HAUSWASSERWERKE



FLOW TAUCHPUMPE 12 MIT FLACHABSAUGUNG

- fördert Klar- und Schmutzwasser mit Festkörpern bis 12 mm
- max. Förderstrom: 8 m³/h
- max. Förderhöhe: 6,2 m
- automatische Niveauregulierung, die bei einem Wasserstand von 145 mm die Pumpe ein- und bei 50 mm wieder ausschaltet
- Saugring zum Abpumpen bis auf 3 mm Restwasserpegel
- Adapter mit G 1 ¼" und ¾" AG
- Schlauchanschluss 1 ½", 1 ¼" und ¾"
- Anschlusskabel 10 m mit Stecker, Rückschlagklappe eingebaut
- Fördermediumtemperatur: max. +40 °C kurzzeitig auch +60 °C (max. 5 min)
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- Motorleistung: P1: 0,36 kW
- nicht geeignet für aggressive Medien wie Kondensat aus Brennvorgängen oder Sole aus Enthärtungsanlagen.
- mit innenliegender Schwimmerschaltung (Vorteil: Verwendung in engen Einbausituationen)

KBN FLOWTP12N



FLOW HAUSWASSERWERK PRO SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE MIT PERMANENTMAGNETMOTOR

- Sauganschluss: 1" IG
- Druckabgang: 1" IG
- max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- max. Förderhöhe: 40 m
- Leistung P1: 550 W
- Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- max. Fördermedientemperatur: 50 °C
- max. Saughöhe: 6 m
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse IPX4
- Leiser als 47 dB
- Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel

KBN FLOWGPPR0325





FLOW GARTENPUMPE 323 SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

- Sauganschluss: 1" IG
- Druckabgang: 1" IG
- max. Förderstrom: 4,8 m³/h
- max. Förderhöhe: 34 m
- Leistung P1: 600 W
- Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- max. Saughöhe: 8 m
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse IPX4 / Laufrad: 1
- Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- mit Ein- / Aus-Schalter

KBN FLOWGP323



FLOW GARTENPUMPE 332 SELBSTANSAUGENDE KREISELPUMPE

- Sauganschluss: 1" IG
- Druckabgang: 1" IG
- max. Förderstrom: 4,9 m³/h
- max. Förderhöhe: 48 m
- Leistung P1: 750 W
- Motorschutz: Temperaturwächter in Wicklung eingebaut
- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- max. Fördermedientemperatur: 40 °C
- max. Saughöhe: 8 m
- Spannung: 230 V
- Schutzklasse IPX4
- Laufrad: 1
- Steckerfertig, mit 1,5 m Kabel
- Tragegriff im Lieferumfang enthalten
- mit Ein- / Aus-Schalter

KBN FLOWGP332



PUMPEN / HAUSWASSERWERKE



FLOW PUMPENSTEUERUNG FÜR VERSCHIEDENE PUMPENTYPEN

- max. Motorleistung: 1,5 kW
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Einschaltdruck stufenlos einstellbar von 1,0 – 2,8 bar (nur bei FLOWGPADS)
- Anschluss: G 1" AG
- Schutzklasse: IP65
- max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Kabel mit Stecker 0,6 m IP44
- Spannung: 230 V

KBN **FLOWGPDS**
KBN **FLOWGPADS**



CONEL PUMPENVORFILTER

- selbstreinigender Edelstahlfilter
- Nennfiltergrad von 70 Mikron
- zwei verschiedene Anschlussstößen 3/4" und 1"
- max. Betriebsdruck 8 bar

KBN **FLOWGPVF**



FLOW REGEN-MEISTER MIT FÜLLSTANDSANZEIGE

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.

- mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- max. Förderhöhe: 42,5 m
- max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- Wandbefestigung
- Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- Anschluss einer Zubringerpumpe / Schallgedämmte Haube
- Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- Schallpegel: 58 dB

KBN **CONELRMFN**



FLOW REGEN-MEISTER OHNE FÜLLSTANDSANZEIGE

Kompakter, anschlussfertiger Regen-Meister zur Steuerung der Wasserversorgung mit Regenwasser. Ideal für die Wasserversorgung für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Gartenbewässerung.

- mehrstufige selbstansaugende Kreiselpumpe
- max. Förderhöhe: 42,5 m
- max. Fördermenge: 4,8 m³/h / 66,7 l/min
- Einspeisebehälter aus Kunststoff (18 l Behältervolumen) mit freiem Auslauf Typ AB (DIN EN 13077)
- elektron. Pumpenschaltautomat mit Druckmanometer, Rückschlagventil und Wasserschlagdämpfer
- Verteilerbox zum Anschluss der elektrischen Versorgungs- und Steuerleitung
- Wandbefestigung
- Druckschalter mit einstellbarem Einschaltdruck
- Anschluss einer Zubringerpumpe
- Schallgedämmte Haube
- Nachspeiseventil in DN 17 mit hoher Nachspeiseleitung
- Einschaltdruck Pumpenschaltautomat: 1 – 3,5 bar einstellbar
- Schallpegel: 58 dB

KBN **CONELRMOFN**



PUMPEN / HAUSWASSERWERKE



FLOW UNTERWASSERMOTORPUMPENSET ZUM EINBAU IN EINEN 3" BRUNNEN

- 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- 750 W
- Länge 1.176 mm
- 30 m Kabel
- Spannung 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Trockenlaufschutz
- Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- Thermoschutz gegen Überhitzung
- Pumpe mit Rückschlagventil
- Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG x 1 1/4" IG
- Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
- 20 Kabelbinder
- 30 m Niro 3 mm Stahlseil
- 4 Befestigungsklemmen

KBN FLOWUWPSET352



FLOW UNTERWASSERMOTORPUMPENSET ZUM EINBAU IN EINEN 3" BRUNNEN

- 3" UWP-Pumpe (75 mm)
- 1.100 W
- Länge 1.522 mm
- 30 m Kabel
- Spannung 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Trockenlaufschutz
- Überspannungs- und Unterspannungsschutz
- Thermoschutz gegen Überhitzung
- Pumpe mit Rückschlagventil
- Druckabgang: 1" inkl. Muffenreduktionsstück 1" AG x 1 1/4" IG
- Diffusor erhöht Wirkungsgrad
- Anschlussbox mit Kondensator beinhaltet:
- 20 Kabelbinder
- 30 m Niro 3 mm Stahlseil
- 4 Befestigungsklemmen

KBN FLOWUWPSET376





DAB E.SYBOX MINI3

ESYBOX MINI³ von DAB ist eine kompakte automatische Druckerhöhungspumpe für die Wasserversorgung im Haushalt. ESYBOX MINI³ garantiert Komfort durch konstanten Druck innerhalb des Systems und Energieeinsparungen dank der Inverter-Technologie. ESYBOX MINI³ ist für den Einsatz in Trinkwassernetzen konzipiert worden und konform der neuen DIN 1988-500 (Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen). Geeignet für den Einsatz in der Haustechnik und im Garten. ESYBOX MINI³ erfordert keine zusätzlichen Komponenten für die Installation. Neben der ESYBOX MINI³ DIN 1988-500 hat DAB auch eine Version für den häuslichen Gebrauch (ohne Trinkwassernutzung) im Programm.

ESYBOX MINI³ besteht aus einer selbstansaugenden Pumpe mit drei Laufrädern, Frequenzumformer, Druck und Durchflusssensoren, einstellbarem hochauflösendem LCD-Display, eingebautem 1 Liter Ausdehnungsgefäß und Rückschlagventil. Die doppel Saug- und Druckanschlüsse ermöglichen sowohl eine vertikale als auch horizontale Installation. Dank seiner kompakten Größe, ist der Einbau in schwierigen Bereichen möglich. Ausgestattet mit allen Schutzvorrichtungen der Pumpe wie Trockenlaufschutz und Frostschutz. Alle Parameter und der Betriebsstatus werden auf dem hochauflösenden LCD-Display angezeigt und können eingestellt werden.

KBN **DABEBMINI3**



TAUCHDRUCKPUMPE DIVERTRON X KIT

- mehrstufige Tauchpumpe mit 1" Anschlussstutzen und 1 m schwimmender Entnahme
- zwei Laufrädern und mit integrierter Elektronik zum automatischen Ein- und Ausschalten
- die Pumpe ist für die häusliche Druckerhöhung Gartenarbeit und Bewässerung konzipiert
- Pumpenkörper und Laufräder aus Technopolymer
- mit integriertem Rückschlagventil und Trockenlaufschutz
- Schneller Zugriff auf den Kondensator, ohne die Pumpe zu zerlegen
- 15 m Kabel mit Stecker
- 30 V

KBN **DIVERTRONX90KN**



TAUCHDRUCKPUMPE DTRON 3

Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen, Brunnen oder Tanks / ganz oder teilweise eintauchbar und 1 m Saugschlauch + Schwimmer

KBN **DTRON33590**
 KBN **DTRON34590**
 KBN **DTRON335120**



DAB SELBSTANSAUGENDES HAUSWASSERWERK AQUAJET-INOX 82 M-G

- mit Membran, Druckbehälter 20 l
- Druckwächter für den automatischen Betrieb und Manometer
- Anschlusskabel mit Stecker
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl
- 230 V

KBN **AQUAJETI82MGN**



WASSERVERSORGUNGSANLAGE WILO JET HWJ

- selbstansaugende Kreiselpumpe mit Membrandruckbehälter 20 l
- Druckschalter, Manometer und Druckschlauch
- komplett montiert
- Ein- und Ausschalter mit Steckerfertigem Anschlusskabel
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Mediumtemperatur: +5°C bis +35°C

KBN **HWJ20I202EM2**
 KBN **HWJ20L203EM2**

PUMPEN / HAUSWASSERWERKE



KSB TAUCHMOTORPUMPE IXO-PRO, MIT INTEGRIERTEM DRUCKSCHALTER UND KIT-ANSCHLUSSET

- Kreiselpumpe, mehrstufig, für vollständig eingetauchten Betrieb
- zur Förderung von sauberem bis getrübbtem Wasser ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile
- unterer Saugkorb mit 2 mm Maschenweite, Rückschlagventil
- Motoranschlusskabel 15 m mit SCHUKO®-Stecker
- integrierter Druckschalter mit Strömungssensor und Rückschlagventil

KBN **IXOPR04P**
KBN **IXOPR06P**



PUMPENFUSS KSB FÜR IXO PRO

Möglichkeit zur schwimmenden Entnahme für die Ixo-Pro Unterwassermotorpumpen

KBN **IXOPF**



HAUSWASSERWERK KSB MULTI ECO-PRO

- Steckerfertiges Hauswasserwerk, bestehend aus selbstansaugender Kreiselpumpe und Schalt- u. Überwachungsgerät.
- Pumpen- und anlagenschonende Arbeitsweise durch druckabhängige Einschaltung u. strömungsabhängige Abschaltung
- mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflussverhinderer

KBN **MEP34N**
KBN **MEP35N**
KBN **MEP36N**
KBN **MEP65N**



GRUNDFOS HAUSWASSERWERK SCALA 1

- kompakt und flexibel
- drei einstellbare Ansaugfunktionen (normalsaugend, selbstansaugend, selbstansaugend Plus)
- für Haus, Hof und Garten
- lässt sich dank der IPX4D (geschützt gegen Sprühwasser) auch für die direkte frostfreie Außenaufstellung verwenden
- benutzerfreundliches Display mit LED Anzeige und Bluetooth-Schnittstelle
- Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- Betriebsdruck: 8 bar
- Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN **SCALA1345**
KBN **SCALA1555**



GRUNDFOS HAUSWASSERWERK SCALA 2

- kompakt
- selbstansaugend, mit leisem Permanentmagnetmotor und komfortabler Konstantdruckregelung
- durch die Komfortregelung stellt sich ein konstanter Druck an der Zapfstelle ein
- unabhängig von schwankendem Vordruck oder Abnahme
- durch neueste effiziente Motortechnologie deutliche Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme (max. 550 W)
- auch für frostfreie Außenaufstellung dank hoher Schutzklasse IPX4D geeignet, Pumpengehäuse und Laufrad: Noryl
- Kabel 2 m mit Stecker
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. zulässiger Vordruck: 6 bar
- Leistungsaufnahme: 579 W 50 Hz
- Medientemperatur: 0°C bis +45°C

KBN **SCALA2**

BECKENSETS



RECHTECKBECKENSET CILLIT 6 X 3 X 1,50 M FOLIE 0,8 MM, FARBE BLAU

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden. Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRE603015BLAU



RECHTECKBECKENSET CILLIT 6 X 3 X 1,50 M FOLIE 0,8 MM, FARBE SAND

Rechteckbecken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems auch zum Selbstaufbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Diese lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden.

Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlage können passend eingebaut werden. Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRE603015SAND



RUNDBECKENSET CILLIT DURCHMESSER 3 X 1,20 M FOLIE 0,8 MM, FARBE BLAU

Unterschiedliche Maße und Lieferkosten auf Anfrage

KBN CIRU301208



POOL ROBOTER



CILLIT POOL ROBOTER C300

- vollautomatisch
- für Schwimmbecken 16 m Länge und für alle Beckenarten
- zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- Reinigungszyklus 1,5, 2 oder 2,5 Stunden
- Schwimmkabel 23 m mit Antiwirbelvorrichtung,
- Filterleistung bis zu 2 Mikron
- inkl. Transportwagen mittels integrierten Bluetooth-Modul und kostenloser App

KBN CIPRC3



CILLIT POOL ROBOTER C200

- vollautomatischer Poolroboter für Schwimmbecken bis 12 m und für alle Beckenarten
- zur Reinigung von Boden, Wand und Wasserlinie
- mit PVA-Schaumstoffbürsten für hervorragende Haftung
- Reinigungszyklus 2 Stunden
- Schwimmkabel 18 m mit Antiwirbelvorrichtung
- Filterleistung bis zu 2 Mikron
- inkl. Transportwagen

KBN CIPRC2



WÄRMEPUMPE



CILLIT WÄRMEPUMPE FULLINVERTER

- absorbiert die Energie aus Umgebungsluft und gibt diese über einen Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser ab
- stufenlose Regelung, die optimale Drehzahl wird zudem auch unter Berücksichtigung der aktuellen Lufttemperatur ermittelt
- das integrierte Niedertemperatur-Heizsystem sorgt dafür, dass die Wärmepumpe auch noch bei Temperaturen bis -15°C arbeitet
- UV-beständiges ABS-Gehäuse
- Kältemittel R32
- Verdampfer „Blue fin“-Technologie - rostbeständig und wasserabweisend
- automatische Enteisung im Umkehrzyklus
- elektronischer Controller
- Stromversorgung 230 V
- inkl. WiFi-Modul
- Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWPF145**
 KBN **CIWPF155**
 KBN **CIWPF170**
 KBN **CIWPF185**
 KBN **CIWPF1105**



CILLIT WÄRMEPUMPE

- die wirtschaftlichste Art der Schwimmbeckenerwärmung
- Energieeffizienz von nahezu 500%
- die Energie der Umgebungstemperatur wird absorbiert und über einen integrierten Titan-Wärmetauscher an das Schwimmbeckenwasser abgegeben
- das Gerät wird in der Rohrleitung im Bypass installiert und muss anschließend nur noch elektrisch angeschlossen werden
- UV-beständiges ABS-Gehäuse
- Kältemittel R32
- Verdampfer „blue fin“ Technologie (rostbeständig und wasserabweisend)
- automatische Enteisung im Umkehrzyklus,
- elektronischer Controller, abnehmbares Bedienteil (zur externen Montage)
- arbeitet ab 0°C Außentemperatur
- 230 V
- Leistungsklassen auf Anfrage

KBN **CIWP6**
 KBN **CIWP9**
 KBN **CIWP11**
 KBN **CIWP14**

FILTER



CILLIT SANDFILTERANLAGE Ø 300 / 390 MM

- mit Kunststoffkessel
- mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- Manometer
- Grundplatte
- selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- mit Kabel und Stecker
- Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF300FP60**
KBN **CISF390FP80**



CILLIT SANDFILTERANLAGE Ø 470 MM

- mit 6-Wege-Topmountventil 1 1/2"
- Manometer
- Grundplatte
- selbstansaugende Cillit Pumpe mit Vorfilter
- mit Kabel und Stecker
- Filteranlage nicht vormontiert

KBN **CISF470FP110**
KBN **CISF470FP140**



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 MANUELLE FILTERANLAGE

- ohne Schaltkasten für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- Filterbehälter aus GFK
- selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ohne Filtermaterial
- Filterleistung max. 6 m³/h
- Anschluss an Becken
- Kanal DN 40
- Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500HD**
KBN **GENOF500HW**



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 HALBAUTOMATISCHE FILTERANLAGE

- mit Schaltkasten für manuelle Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- Filterbehälter aus GFK
- selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ohne Filtermaterial
- Filterleistung max. 6 m³/h
- Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500HKD**
KBN **GENOF500HKW**



GRÜNBECK SCHWIMMBADFILTER GENO-MAT F 500 VOLLAUTOMATISCHE FILTERANLAGE

- mit Schaltkasten für automatische Rückspülung und Wärmetauscher für Schwimmbecken bis ca. 35 m³ Inhalt
- Hochleistungsfilteranlage in Kompaktbauweise auf Grundplatte vormontiert
- Filterbehälter aus GFK
- selbstansaugende Pumpe mit integriertem Haar- und Fasernfänger und Mehrwegeventil
- ohne Filtermaterial
- Filterleistung max. 6 m³/h
- Anschluss an Becken / Kanal DN 40
- Erforderlicher Kanalanschluss DN 100

KBN **GENOF500AKD**
KBN **GENOF500AKW**

ZUBEHÖR



CILLIT BODENSAUGER LUXUS

- mit seitlichen Bürsten
- Breite 35 cm
- Anschluss 32/38 mm
- drehbar

KBN **CIBSL**



CILLIT TELESKOPSTANGE

- Länge 1 - 20 - 3,60 m
- Aluminium
- 3-teilig

KBN **CITS1236**



CILLIT LAUBKËSCHER 38 X 36 CM KUNSTSTOFF MIT ALU-EINSATZ

- mit flachem Netz
- 38 x 36 cm
- mit verstärktem Kunststoffrahmen

KBN **CILKK**



CILLIT CHEMIKALIENAUFFANGEWANNE

- PE 36
- L = 480 mm
- B = 460 mm
- H = 273 mm

KBN **CIWANNE**



CILLIT PVC-SCHLAUCH 50 MM

- für FlexFit
- Rolle je 25 Meter

KBN **CIFFS5025**



CILLIT FILTERPUMPE

- selbstansaugend
- mit Vorfilter
- inkl. Kabel und Stecker Anschlüsse: 1 x 50 mm und 2 x 38 / 32 mm
- unterschiedliche Leistungsklassen

KBN **CIFFP60**
 KBN **CIFFP80**
 KBN **CIFFP110**
 KBN **CIFFP140**



QUARZSAND

- 0,4 - 0,8 mm
- 25 kg

KBN **QUARZSAND0825**



POOLSALZ

Reinstes Siedesalz mit höchster Löslichkeit. Die Besonderheit an diesem Poolsalz ist die Reinheit. Aufgrund des Ursprungs des Salzes, ist das Poolsalz völlig unbelastet von jeglichen Umwelteinflüssen wie bspw. Mikroplastik im Meersalz oder Öl-Ablagerungen im Meerwasser. Durch den hohen NaCl Gehalt von 99,9% und niedrigem Sulfatgehalt ist das hochwertige und feine Siedesalz rückstandsfrei löslich und sorgt für ein sauberes und reines Badevergnügen.

KBN **POOLSALZ**



ROTH HELIPOOL WERKSTOFF PEHD SCHWARZ FLÄCHE

Der Roth HeliPool, bestehend aus PEHD in der Farbe schwarz, dient vorwiegend zur direkten solaren Erwärmung von Schwimmbadwasser im Durchlaufprinzip. Jeder Absorber besitzt 8 Anschlüsse (4 Stück mit 25 mm und 4 Stück mit 40 mm), die je nach Anschlussart variabel belegt werden können, somit ist nur eine Ausführung notwendig. Montageart: Horizontal oder vertikal

KBN **RTHPSW**
KBN **RTHPSW12**



ZUBEHÖR



CLEARWATER GRUNDREINIGER

- mit Wasser verdünnbar
- flüssiges saures Konzentrat zur Grundreinigung des entleerten Schwimmbeckens vor Saisonbeginn
- löst und entfernt hartnäckige Kalk-, Algen- und Schmutzablagerungen von säurebeständigen Beckenböden, Wänden und sonstigen Oberflächen

KBN **GCCWSR1**



CLEARWATER PH-SENKER

- schnell löslich zur Wiederanpassung/Senkung des aus dem neutralen pH-Idealwertbereich (pH-Wert 7 - 7,5) in einen ungünstigen alkalischen pH-Wertbereich (über 7,6) geratenen Schwimmbadwassers

KBN **GCCWPS6**



CLEARWATER 90 AKTIVCHLOR

- Multifunktions-Kombipflege
- Langzeittabletten (langsam löslich) für Schwimmbadwasser
- behebt und beseitigt Verkeimung und Algenbefall
- bewirkt Ausflockung von Schwebstoffen
- mit Härtestabilisierung
- pH-neutral
- Biozidprodukt

KBN **GCCWKP1**



CLEARWATER POOLTESTER-BOX ZUR BESTIMMUNG PH- UND CHLORWERT CONEL

zur sicheren Bestimmung des pH- und freien Chlorwertes im Schwimmbadwasser

KBN **GCCWPTE**





CILLIT CHLOR MULTIFUNKTIONSTABLETTEN

- langsam lösliches Kombinationsprodukt mit Chlor auf organischer Basis (Aktivchlorgehalt von 80%)
- verschiedene Wirkstoffe sorgen nicht nur für Wasserhygiene, sondern beugen auch Algenbefall vor
- verbessern die Wirkung des Sandfilters
- sind pH-neutral und sorgen für eine glasklare Wasserqualität

KBN **CIMULTITAB2005**

CILLIT CHLORTABLETTE MULTI-FAST

- 2-Phasen
- 200 g
- 5 kg

KBN **CIMULTIFAST5**

CILLIT MULTITAB 500G

- langsam lösliche Wirkstoffkombination, die neben dem organischen Chlor mit 80% Aktivchlorgehalt noch einen Algenschutz und einen Flockungsmittelanteil hat
- für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar
- verändert nicht den pH-Wert des Wassers
- empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen will
- wird in den Skimmer gestellt

KBN **CIMULTITAB500**

CILLIT ALGENSCHUTZ

- schaumfrei
- hochkonzentriert (18%)
- verträgt sich im Beckenwasser mit allen Schwimmbadpflegeprodukten

KBN **CIALGICIDS1**

CILLIT FLOCKUNGSMITTEL

- 1 Liter
- zur Beseitigung von Trübungen im Beckenwasser

KBN **CIFLOCK**

CILLIT ÜBERWINTERUNGSSCHUTZ

- Wintercare chlorfrei
- 1 Liter
- hemmt das Algenwachstum, wodurch die Reinigung des Beckens im Frühjahr wesentlich erleichtert wird

KBN **CIWINTERCARE1**

REGENWASSERBEHÄLTER / BEWÄSSERUNGSSYSTEM



REGENWASSERAUFFANGBEHÄLTER GRUNDBEHÄLTER TWINBLOC® 1500L

- mit Zulauföffnungen inkl. Spezialdichtungen für KG-Rohr DN 100 und einem Überlaufsiphon DN 100 mit Kleintiersperre
- Frachtkosten auf Anfrage

KBN RTTWINBLOC1500



REGENWASSERAUFFANGBEHÄLTER KOMPLETTPAKET HAUSTECHNIK 3500l

bestehend aus:

- Regenwasser-Erdspeicher im ultraflachen Design mit integriertem ausziehbarem Domschachtsystem
- begehbare Schachtabdeckung
- Zulaufberuhigung und Überlaufsiphon mit Kleintiersperre
- Ausbaupaket Patronenfilter zum Einbau in Regenwasserspeicher für Dachflächen bis 150 m (Maschenweite 0,55 mm) und schwimmender Entnahme mit PE-Schwimmkugel
- Ansaugfilter mit integriertem Messing-Rückschlagventil
- zum Anschluss von weiteren Speichern kann die am Speicher vorhandene Bohrfläche für eine untere Verbindungsleitung genutzt werden
- Frachtkosten Auf Anfrage

KBN RTPAHA3500OP



SAUGPUMPE 75 MM MIT RUNDFLANSCH UND KURZEM SCHWENDEL

KBN SP75R



RAIN BIRD FILTER- UND REGELEINHEIT

- 1" druckreguliert
- Filter 2,8 bar

KBN RBFRE100PRF



RAIN BIRD WURZELBEWÄSSERUNG- BEWÄSSERUNGSSYSTEM

- RWS für Bäume

KBN RBWBS



RAIN BIRD REGNER MAXI-PAW

- Voll-/Teilkreis
- Düse 8 vorinstalliert

KBN RBMAXIPAW



RAN AN DAS WERKZEUG!

Das passende Werkzeug als Genuss-Plus bei der Gartenarbeit. Wer richtig ausgerüstet ist, dem geht im Garten alles leicht von der Hand. Schneiden, schleifen, bohren, mähen oder reinigen – unser Sortiment lässt für all das keine Wünsche offen.

Und damit alles im Lot und auch die passende Musik zur Stelle ist, finden Sie von der Wasserwaage über das Radio bis zum Grillreiniger die passenden Produkte für erfolgreiches, stimmungsvolles und sauberes Arbeiten. Werfen Sie einen Blick in unser Werkzeugsortiment und schaffen Sie damit den perfekten Rahmen für pure Erholung am eigenen Zuhause.

WERKZEUG

KABEL



CONEL SICHERHEITS-KABELTROMMEL

- 40 m
- H07RN-F 3G 1,5
- mit 3 Steckdosen
- schwarze Gummil.
- IP44

KBN **CTOOLTROMMK407**



CONEL GUMMI-VERTEILER

- 3-fach
- 4,5 m
- H07RN-F 3G1,5
- mit Klappdeckel und Öse
- IP44

KBN **CTOOLTROMMVD**



CONEL GUMMI-VERLÄNGERUNG

- 10 m
- H07RN-F 3G1,5
- mit Schutzkont.stecker/-kuppl.
- IP44

KBN **CTOOLTROMMVK**



CONEL PRCD-S-VERLÄNGERUNG 3 M

- 3-fach
- 2x 1,5 m
- H07BQ-F 3G2,5
- IP44

KBN **CTOOLPRCDS3NEU**



ZUBEHÖR



CONEL WINKELSCHLEIFER WS12-125

- 1.200 W
- 125 mm
- mit Sanftanlauf und CDC-Konstantelektronik

KBN CTOOLWS12125



CONEL LED-AKKUSTRALER 30 W

- 2.400 lm
- 6.500 K
- 4,4 Ah Li-Ionen Wechselakku
- IP54, IK05

KBN CTOOLBLED30W



CONEL LED STIRNLAMPE

- CH3
- 100 lm
- 100 m
- 10 High Performance Line
- Batterie Set 3x AAA

KBN CTOOLLEDCH3

ABFALLSACK / WASSERWAAGE / HANDSCHUH



TRINNITY ABFALLSACK

- 70 my
- 0,07 mm
- 120 Liter
- blau
- Typ 70 (Rolle á 25 St.)
- 700 x 1.000 mm

KBN **ABFALLSACKSTT**



CONEL PROFI WASSERWAAGE

- 80 cm
- pulverbeschichtet
- Aluminium
- 0,5 mm/m
- grau

KBN **CTOOLWAAG800**



CONEL TOOLS TOUCH MONTAGEHANDSCHUH

- Gr. 9 L / 10 XL / 11 XXL
- ohne Noppen
- mit Touchfunktion

Gr. 9 L KBN **CTOOLHSON9**
Gr. 10 XL KBN **CTOOLHSON10**
Gr. 11 XXL KBN **CTOOLHSON11**



CONEL TOOLS LEATHER ARBEITSHANDSCHUH

- Gr. 10 XL / Gr. 11 XXL
- aus Ziegenleder
- elastischer Bund + Klettverschluss

KBN **CTOOLHSLEATH10**
KBN **CTOOLHSLEATH10**

STAUBSAUGER / BAUSTELLENRADIO



AKKU-STAUBSAUGER AKS 18 V



AKKU-POWER-SET
2X 18 V, 5 AH



FLACHFALTENFILTER



VLIES-FILTERSACK
FÜR AKKU-SAUGER

CONEL AKKU-STAUBSAUGERPAKET

KBN **CTOOLPROSETASS**



CONEL DIGITALES AKKU- / NETZ BAUSTELLEN-RADIO

- DAB+FM
- Bass-Boost
- USB-Anschluss

KBN **CTOOLRADIO**



AKKU GERÄTE / HOCHDRUCKREINIGER / KEHRMASCHINE



CONEL AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- W 1/2"
- 18 V
- 3-Stufen Drehmoment
- max. 250 Nm
- CONCASE

KBN **CTOOLSS1218VC0**



CONEL AKKU-POWER-SET

- 2 x 18 V
- 5 Ah
- plus AL Ladegerät

KBN **CTOOL5AHSET**



CONEL AKKU-WINKELSCHLEIFER

- mit Bremse
- AWS 18 V
- 125 mm
- Brushless EMS
- Sft. CONCASE

KBN **CTOOLWSB125VC0**



CONEL AKKU-GEBLÄSE / LAUBBLÄSER

- AG 18 V
- Brushless EMS
- abnehmbares Blasrohr
- 3 D

KBN **CTOOLGB18VC0**



NILFISK HOCHDRUCKREINIGER E 145.4-9 PAD X-TRA

mit praktischem Zubehör-Set, höhenverstellbarer Teleskopgriff, Schlauchtrommel mit Schlauchführung, Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät, zuverlässige Aluminiumpumpe, Automatik Start / Stopp, Click & Clean Düsenkonzept, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

- Druck: 145 bar
- Wasserleistung Q min. / max.: 420 / 500 l/h
- max. Zulauftemperatur: +40°C
- Netzkabel: 5 m

KBN **NILFE14549PAD**



NILFISK SW200

- handgeführte Kehrmaschine
- 38 Liter großer Kehrgutbehälter,
- eingebauter Filter für minimale Staubbelästigung

KBN **NILFSW200**



AKKU GERÄTE



MAKITA AKKU-RASENMÄHER 2x 18 V DLM382Z

Geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb.

- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDLM382Z



MAKITA AKKU-RASENMÄHER DLM382PM2

Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb. Die Auslieferung erfolgt inklusive Doppel-Schnellladegerät und zwei 18 V Akkus mit je 4,0 Ah.

- 2x 18 V 2 Akkus
- 18 V 4,0 Ah + Doppelladegerät
- geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- mit leichter Bedienbarkeit

KBN MDLM382PM2



MAKITA AKKU-RASENMÄHER 2x 18 V DLM432Z

Geräuscharmer 2x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDLM432Z



MAKITA AKKU-RASENTRIMMER DUR181RF

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

- 1 Akku 18 V 3 Ah + Ladegerät

KBN MDUR181RF





MAKITA AKKU KETTENSÄGE DUC 353 Z

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.

- 2 x 18 V (ohne Akku + Ladegerät)

KBN MDUC353Z



MAKITA AKKU-HECKENSCHERE DUH502Z

Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung. Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

- 50 cm
- 18 V
- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUH502Z



AKKU-GEBLÄSE MAKITA DUB184Z

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z.

- Max. Luftstrom 52,1 m/s
- Luftvolumen 780,0 m³/h
- 18 V
- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB184Z



AKKU-LAUBBLÄSER/SAUGER DUB363ZV

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen. Lieferung inklusive Absaugset.

- 2 x 18 V
- ohne Akku, ohne Ladegerät

KBN MDUB363ZV



MAKITA POWER SOURCE-KIT

- bestehend aus 2 Akkus BL1850B 5,0 Ah und 1 Schnellladegerät DC18RC
- Lieferung im Karton
- für alle Makita 18 V Gartengeräte geeignet

KBN MPSK1850M



LXT-AKKUS

liefern die Energie zu dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

- mit Ladestandanzeige
- Ladezeit 45 min.
- mit Schnellladegerät

KBN MABL1850N

AKKU GERÄTE



TORO 60 V AKKU-KETTENSÄGE

- nur Grundgerät ohne Akku

KBN TOR060VSAEGE



TORO 60 V AKKU-TRIMMER/FREISCHNEIDER

- nur Grundgerät

KBN TOR060VTRIMMER



TORO TRIMMER FADEN

- 2,0 mm
- 30,5 Meter

KBN TOR060VFADEN20



TORO TRIMMER FADEN

- 2,4 mm
- 30,5 Meter

KBN TOR060VFADEN24



TORO 60 V AKKU-LAUBBLÄSER

- nur Grundgerät

KBN TOR060VLAUB



TORO 60 V AKKU-HECKENSCHERE

- nur Grundgerät

KBN TOR060VHECKE



TORO 60 V AKKU-RASENMÄHER

■ Personal Pace 55 cm inkl. 6,0 Ah Akku und Ladegerät

KBN **TOR060VRASENMA**



TORO BENZIN-RASENMÄHER

■ Recycler 55 cm

KBN **TOR021774**



TORO BENZIN-RASENMÄHER

■ Timemaster 76 cm

KBN **TOR021811**



TORO 2.5 AH / 4.0 AH / 6.0 AH / 7.5 AH

■ Akku 60 V

2,5 AH
4,0 AH
6,0 AH
7,5 AH

KBN **TOR060VAKKU25**
KBN **TOR060VAKKU40**
KBN **TOR060VAKKU60**
KBN **TOR060VAKKU75**



TORO LADEGERÄT

■ 2 Ampere

KBN **TOR060VLADER**



TORO SCHNELLLADEGERÄT

■ 5,5 Ampere

KBN **TOR060VSCHNELL**

RASENPFLEGE



GARTENRECHEN IDEAL PROFI

- 14 Zinken
- konische Dülle
- Langstiel 160 cm


KBN RECHENG14



BAUSPATEN IDEAL

- Gärtner Form Größe 2
- mit T-Stiel

KBN SPATENGF2TS





TRINNITY RASENSAMEN

- in RSM-Qualität
- Aussaatmenge 25 g/m²

2,5 kg
10 kg

KBN **RASA25T**
KBN **RASA10T**





DRUCKLUFTSCHLÄUCHE



CONEL SCHLAUCHAUFROLLER

- Anschlussgewinde
- 3/8" Innengewinde
- Schlauchlänge 12 m

KBN **CTOOLSCHLAUF12**



CONEL DRUCKLUFT-SET

- für Dichtheitsprüfung messen, füllen, ablassen

KBN **CTOOLDRUPRESET**



CONEL SPIRAL-DRUCKLUFTSCHLAUCH

- PU 3 m. 8x5
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN **CTOOLPUSPI853**



CONEL SPIRAL-DRUCKLUFTSCHLAUCH

- PU 6 m. 8x5
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN **CTOOLPUSPI856**



CONEL PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH LÄNGE 10 M

- 9 mm
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN **CTOOLDUSCH910**



CONEL PVC-DRUCKLUFTSCHLAUCH LÄNGE 20 M

- 9 mm
- komplett montiert
- mit Kupplung und Stecker

KBN **CTOOLDUSCH920**



CONEL DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG

- DN9 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN **CTOOLDRUS19**



CONEL DRUCKLUFT-SICHERHEITSKUPPLUNG

- DN13 Schlauchtülle mit Druckknopf DN 7,4

KBN **CTOOLDRUS13**

REINIGER



CONEL CARE AUTO-REINIGUNGSBOX

bestehend aus: Auto-Shampoo, Autopolster Schaumreiniger, Felgenreiniger, Insekten Intensiv Löser, Glas- und Spiegelreiniger, Kunststoff Intensivaktivierter, Scheibenklar-Powerkonzentrat,

KBN CAREARB



CONEL CARE US 2000 SUPERKRAFTREINIGER

- 500 ml Handsprayflasche
- Gebrauchsfertige Lösung oder mit Wasser verdünnbar
- Öl-, Fett- und Schmutzkiller

KBN CARESKR05



CARE HAND-REINIGUNGSTUCH 100 STÜCK

- Tuchgröße 200 x 300 mm
- entfernt schnell und mühelos ohne Wasser, Seife und Bürste stärkste Verschmutzungen
- enthält hautpflegende Substanzen und frischen Duft
- entfernt Farben, Klebstoffe, Teer, Harze, Wachs, Tine, Schmierstoffe, nicht ausgehärtete Polyurethanschäume

KBN CAREHRT



CARE GRILLREINIGER UND RAUCHTEER-ENTFERNER

- Konzentrat mit Wasser verdünnbar
- entfernt Rauchteerablagerungen
- reinigt und entfernt eingebraunte Fette
- geeignet für den Lebensmittelbereich

KBN CAREGRILLR



LEITERN**STEHLEITER ALU 2 X 5 SPROSSEN**

- vierkant
- Länge 1,50 m

KBN **ASTL150****STEHLEITER ALU 2 X 7 SPROSSEN**

- vierkant
- Länge 2,10 m

KBN **ASTL210****STEHLEITER ALU 2 X 9 SPROSSEN**

- vierkant
- Länge 2,70 m

KBN **ASTL270****SEILZUGLEITER 2-TLG TRAVERSE**

- 2x 15 Sprossen KBN **SZL215**
- 2x 17 Sprossen KBN **SZL217N**

ERLEUCHTENDE ABENDE

Gärten begeistern – am Tag und mit dem richtigen Licht auch am Abend. Wenn nach einem Arbeitstag Ruhe einkehrt, Sie auf der Terrasse oder in der Hängematte gemütlich herunterfahren, sorgen Leuchten für ein stimmungsvolles Ambiente.

Und damit der Strom an der richtigen Stelle, die Leitung unsichtbar unter der Erde und das Licht im richtigen Winkel sind, finden Sie in dieser Broschüre und in ONLINE PLUS eine rundum erhellende Auswahl an Produkten, mit denen Sie die richtigen Impulse setzen.

Spotlight an in Ihrem Garten!

OFF ELEKTRO

STECKER



TRINNITY GUMMISTECKER

- 250 V
- IP44
- 16 A
- schwarz-orange
- bis 3x 2,5 mm²

KBN QGCSTGU



TRINNITY GUMMIKUPPLUNG

- 250 V
- IP44
- 16 A
- schwarz-orange
- Deckel flexibel

KBN QGCKUGUDF



TRINNITY GUMMISTECKER

- 250 V
- IP44
- 16 A
- schwarz-orange
- Deckel starr

KBN QGCKUGUDS



TRINNITY VERLÄNGERUNG

- PRCD Schuko 3 m
- H07BQF 3G1,5
- mit Personenschutzschalter

KBN QV3SCHUTZ



SCHALTUHR STECKDOSEN

SCHALTUHR STECKDOSEN



TRINNITY STECKDOSEN SCHALTUHR

- digital
- 250 V
- 16 A
- Schaltabstand 1 min


KBN QGCUHRD



TRINNITY STECKDOSEN SCHALTUHR

- analog
- max. 96 Ein/Aus
- 16 A
- 250 V
- Schaltabstand 15 min

KBN QGCUHRA



KABEL / GARTENSTECKDOSEN



ERDKABEL

- Starkstromkabel Cu-Leiter 0,6/1kV Eca
- NYY-J
- Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 0)

3x1,5 RE mm²
3x 2,5 RE mm²

KBN **QNY3R**
KBN **QNY3025R**



GUMMISCHLAUCHLEITUNG SCHWER ECA

- Titanex
- H07RN-F
- Ring 100 m

Preis zzgl. Kupfer (Basis 150)

3 G 1,5 mm²
3 G 2,5 mm²

KBN **Q7RNF3015RTX**
KBN **Q7RNF3025RTX**



BACHMANN 394.180 GARTENSTECKDOSE

- 2-fach
- 2 m Zuleitung
- Erdspieß
- schwarz

KBN **Q394180BA**



BACHMANN 394.175 GARTENSTECKDOSE

- mit Erdspieß
- 3x Schuko IP44

KBN **Q394175BA**

LEUCHTEN



TECGET LED WAND UND DECKENLEUCHE WDB260

- SC 8/10/15 W
- 2.900/4.000/5.900 K
- umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- CRI > 90 IP54
- weiß

rund
quadratisch

KBN **QTCWD440510**
KBN **QTCWD440520**



TECGET WAND UND DECKENLEUCHE WDB320

- SC 10/15/20 W
- 2.900/4.000/5.900 K
- umschaltbare Lichtfarbe und Leistung
- CRI > 90 IP54
- weiß

rund
quadratisch

KBN **QTCWD440530**
KBN **QTCWD440540**



TECGET LED WAND/DECKENLEUCHE WDL235

- Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- umschaltbar
- SC 8W
- 230 V
- 50 Hz
- IP65
- rund

anthrazit
rund

KBN **QWD490340TG**
KBN **QWD490350TG**



TECGET LED WAND/DECKENLEUCHE WDL235

- Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- umschaltbar
- SC 8W
- 230 V
- 50 Hz
- IP65
- quadratisch

anthrazit
weiß

KBN **QWD490400TG**
KBN **QWD490410TG**



TECGET LED WANDLEUCHE WLR .

- Phasen dimmbar
- umschaltbare Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- SC 13,5 W
- 230 V
- 50 Hz
- IP65
- anthrazit

KBN **QTCWL990570**




TECGET LED WANDANBAU-/POLLERLEUCHE

- 230 V
- 11 W
- 3000 K
- IP65
- rund
- Lichtkopf

anthrazit
weiß

KBN **QAL990080TG**
KBN **QAL990090TG**



TECGET LED WANDANBAU-/POLLERLEUCHE WPL

- 230 V
- 11 W
- 3000 K
- IP65
- quadratisch weiß
- Lichtkopf

anthrazit
weiß

KBN **QAL990100TG**
KBN **QAL990110TG**

LEUCHTEN



TECGET STANDROHR

- für Wandanbau-/Pollerleuchte
- WPL
- Aluminium
- anthrazit
- für WPL rund und quadratisch

L= 625 mm
L= 475 mm

KBN **QZU902800TG**
KBN **QZU901620TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Standrohr Festmontage
- Aluminium
- anthrazit

KBN **QZU901640TG**



TECGET LED POLLERLEUCHTE PLO

- SC 14W
- 230 V
- CRI> 90
- mit umschaltbarer Lichtfarbe 3000/4000 K
- IP65
- H= 780 mm
- rund

KBN **QAL990500TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Pollerleuchte PLO
- rund

KBN **QZU903950TG**



TECGET LED POLLERLEUCHTE PLX

- SC 14W
- 230 V
- CRI>90
- mit umschaltbarer Lichtfarbe 3.000/4.000 K
- IP65
- H= 780 mm
- quadratisch

KBN **QAL990510TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Pollerleuchte PLX
- quadratisch

KBN **QZU903960TG**




TECGET LED POLLERLEUCHE PLQ800

- 3.000 K
- 20 W
- anthrazitfarbene Lichtskulptur
- 230 V
- 50 Hz
- schaltbar

PLQ800 800 mm
PLQ1500 1.500 mm

KBN **QAL990160TG**
KBN **QAL990170TG**



TECGET BETON-/BODENANKER

- für Pollerleuchte PLQ800 / PLQ1500

KBN **QZU902470TG**



LEUCHTEN



TECGET GARTENSPOT G100

- 36 Grad
- 3.000 K
- AC230 V
- 50/60 HZ
- für kleinere Büsche und dezente Anwendungen
- 3,5 W
- IP66
- anthrazit

KBN **QGS383036TG**



TECGET GARTENSPOT G500

- 24 Grad
- 3.000 K
- AC230 V
- 50/60 HZ
- Für Büsche und kleinere/mittelgrosse Bäume
- 11 W
- IP66
- anthrazit

KBN **QGS983024TG**



TECGET GARTENSPOT G1000

- 20 Grad
- 3.000 K
- AC230 V
- 50/60 HZ
- für Anstrahlungen mit hohem Lichtbedarf bzw. größere Bäume
- 15 W
- IP66
- anthrazit

KBN **QGS1483020TG**



TECGET BODENPLATTE

- zur Festmontage der Gartenspots 500/1000
- Aluminium
- anthrazit

KBN **QBP GSTG**



TECGET ERDSPIESS

- für Gartenspot G100/G500/G1000

KBN **QZU901730TG**



TECGET LED FEUCHTRAUMLAMPE

- rund
- LOM
- 4.000 K
- 18 W
- schicke und schlanke LED Rohrleuchte mit höchster IP Schutzart
- SB 230 V
- OPAL
- IP66/67
- SKI DV PC

Länge 900 mm
Länge 1.200 mm
Länge 1.500mm

KBN **QFW530090TG**
KBN **QFW530100TG**
KBN **QFW530120TG**



TECGET LED FEUCHTRAUMLEUCHE

- FRP1200 19/24/30/35 W
- FRP1500 26/33/38/45 W
- 4.000 K
- mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung
- leistungsstark, mit bis zu 5.600 Lumen (FRP1200) oder 7.200 Lumen (FRP1500) einstellbar
- 230 V
- SK1
- nicht dimmbar

FRP1200
FRP1500

KBN **QTGFRWPRO1**
KBN **QTGFRWPRO2**



TECGET LED AUSSENFLUTER MIT 3000K

- warmweißer Lichtfarbe, besonders Insektenfreundlich
- Leistung 54 W
- 6.600 Lumen (vergleichbar mit früherem 500 W Halogenstrahler)
- hohe Schutzart IP66
- Zuleitung 3 Meter mit offenen Anschlussklemmen

KBN **QTGIF290520**



RZB 612112.002 STANDLEUCHE LED

- 4,5 W-RGB D460
- H1500
- IP54
- Infrarot Sensor
- fest verbaute LED

KBN **Q612112002RZ**



RZB 612107.002 KUGELLEUCHE LED

- 4,5 W-RGBw D300 H300
- IP68
- Infrarot Sensor
- Festverbaute LED

KBN **Q612107002RZ**



RZB 612157002 KUGELLEUCHE LED-A60

- 7 W
- E27
- D300, H300,
- mit Zuleitung.
- Leuchtmittel E27 nicht enthalten

KBN **Q612157002RZ**

LEUCHTEN



SG 605061 FRAME ROUND LED

- 7 W
- 3.000 K
- graphit

KBN **Q605061SG**
 KBN **Q605261SG**
 KBN **Q605561SG**



ARTES WANDLEUCHE

- 3.000 K
- up/down
- graphit
- IP65
- IK10

KBN **Q641704SG**



SG 630061 FAGERNES

- schwarz
- 2.700 K

KBN **Q630061SG**



SG 630060 FAGERNES MINI

- schwarz
- 2.700 K

KBN **Q630060SG**



SG 623911 / SG 623914 SPIKE 1100 LED

- 3.000 K
- graphit
- mit 2 Schuko-Steckdosen
- 6,5 W
- Uplight

KBN **Q623911SG**
 KBN **Q623914SG**



SG 630001 HOVDEN MINI

- 8W
- LED
- 3.000 K
- 230 V
- 550 lm
- 36°

HOVDEN MINI

KBN **Q630001SG**



SG 630026 HOVDEN ERDSPIESS

- graphit

KBN Q630026SG



SLV 227219 ROTOBALL FLOOR 25 AUSSENLEUCHTE

- weiß
- E27
- IP44

KBN Q227219SL



SLV 227220 ROTOBALL FLOOR 40 AUSSENLEUCHTE

- weiß
- E27
- IP44
- max. 24 W

KBN Q227220SL



SLV 227221 ROTOBALL FLOOR 50 AUSSENLEUCHTE

- weiß
- E27
- IP44
- max. 24 W

KBN Q227221SL





LEUCHTEN



SLV 232095 PHOTONIA OUTDOOR

- E27

KBN **Q232095SL**



SLV 1002494 ADEGAN MANILA FL NEW

- E27
- Edelstahl
- IP44

KBN **Q1002494SL**



SLV 228965 ADEGAN STEHLEUCHE

- anthrazit/weiß
- E27
- ESL
- max. 24 W
- IP54

KBN **Q228965SL**



SLV 227410 NAUTILUS SPIKE XL

- schwarz
- GU10
- ESL
- max. 11 W
- inkl. 1,5 m Kabel mit Stecker

KBN **Q227410SL**



EVN WLS541502 LED WEGELEUCHE

- 650 mm
- IP54
- Solar 1 W
- 3.000 K
- 96 lm

KBN **QWLS541502EV**



EVN P67151702L ED BODENEINBAU AZIT

- 1-fach
- rund
- IP67
- 220 - 240 V
- anthrazit

KBN **QP67151702EV**



EVN P67152702L ED BODENEINBAU AZIT

- 2-fach
- rund
- IP67
- 220 - 240 V
- anthrazit

KBN **QP67152702EV**



EVN P67154702L ED BODENEINBAU AZIT

- 4-fach
- rund
- IP67
- 220 - 240 V
- anthrazit

KBN **QP67154702EV**

LEUCHTEN



BEG LUXOMAT RC-PLUS NEXT N

- weiß
- Bewegungsmelder
- lieferbar in 130, 230 und 280 Grad
- auch in den Farben Schwarz und Braun erhältlich

130 Grad	KBN QRCPNN130WE
230 Grad	KBN QRCPNN230WE
280 Grad	KBN QRCPNN280WE



EVN PC67106002N BODENEINBAULEUCHE

- EDS
- rund
- 6 W
- COB 230V
- 3.000 K
- 375 lm
- IP67

KBN **QPC67106002NEV**



EVN 6742502 BODENEINBAULEUCHE

- EDS quadratisch
- 2,5 W
- 230 V
- 3.000 K
- 90 lm
- IP67

KBN **Q6742502EV**



EVN 6722502 BODENEINBAULEUCHE

- EDS rund
- 2,5 W
- 230 V
- 3.000 K
- 90 lm
- IP67

KBN **Q6722502EV**



**ALBERT 661815 WANDLEUCHTE**

- mit Bewegungsmelder
- Aluminium
- schwarz

KBN Q661815AL

**ALBERT 601842 WANDLEUCHTE**

- mit Bewegungsmelder
- Aluminium
- schwarz-silber

KBN Q601842AL

**ALBERT 690224 WANDLEUCHTE**


- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl

KBN Q690224AL

**ALBERT 696127 WANDLEUCHTE**

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl
- IP44
- für A60
- E27
- max. 75 W Gl:opal

KBN Q696127AL



LEUCHTEN



ALBERT 696188 WANDLEUCHTEN

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl
- IP44
- 1x A
- 60 - 75 W
- 250 x 305 x 110 mm

KBN **Q696188AL**

ALBERT 696278 WANDLEUCHTE

- mit Bewegungsmelder
- 120°
- Edelstahl

KBN **Q696278AL**

ALBERT 696178 WANDLEUCHTE

- Edelstahl mit Montageplatte
- IP 44
- für A60
- 60 - 75 W

KBN **Q696178AL**

ALBERT WANDLEUCHTE 626261

- Edelstahl / Anthrazit
- mit Bewegungsmelder
- IP44
- E27

KBN **Q626261AL**

ALBERT WANDLEUCHTE 626260

- Edelstahl / Anthrazit
- IP44
- E27

KBN **Q626260AL**



ALBERT 692011 POLLERLEUCHTE

- mit Bewegungsmelder
- Edelstahl

KBN Q692011AL



ALBERT 662019 POLLERLEUCHTE

- mit Bewegungsmelder
- Aluminium
- schwarz

KBN Q662019AL



ALBERT 696007 HAUSNUMMERNLEUCHTE

- Edelstahl
- 1x LED
- 1W A+

KBN Q696007AL



ALBERT 624400 STECKDOSENSÄULE

- mit 2 silbernen Schutzkontaktsteckdosen

KBN Q624400AL



2-FACH, BICOLOR ANTHRAZIT/SILBER

- 2-fach
- bicolor anthrazit/silber

KBN Q624401AL



HAUSAUSFÜHRUNG ETGAR FUNDAMENT-BOX 4-SET

bestehend aus: 4x Box, 4x Trägerplatte, 8x Anschlussstübe

KBN ETGARFBSET4

LEUCHTEN



BRUMBERG 14052223 LED-BODENEINBAULEUCHE

- V4A
- IP67
- Edelstahl

KBN **Q14052223BB**



BRUMBERG 60140180 WANDANBAULEUCHE

- strukturschwarz
- rund

KBN **Q60140180BB**



BRUMBERG 60141180 DECKENANBAULEUCHE

- strukturschwarz
- rund

KBN **Q60141180BB**



BRUMBERG 60811183 LED-FLOODLIGHT

- 10 W
- 3.000 K
- 230 V
- AC 120°
- IP65
- struktur

KBN **Q60811183BB**



ELEKTRO

INFRAROTSTRAHLER



ETHERMA SOLAMAGIC S2 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300109E
KBN Q9300104E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300110E
KBN Q9300103E



ETHERMA SOLAMAGIC S3 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300107E



ETHERMA SOLAMAGIC S2 INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300108E



ETHERMA SM-2000BT-W SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300106E



ETHERMA SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300111E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300179E



ETHERMA SM-2000BT-NA SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9300178E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC

KBN Q9300105E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC

KBN Q9100795E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC

KBN Q9100797E



ETHERMA SOLAMAGIC Z1 STAND-INFRAROTSTRAHLER

KBN Q9300180E



ETHERMA SM-2000BT-T SOLAMAGIC 2000 BT

KBN Q9100796E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-NA SOLAMAGIC

KBN Q9400010E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-T SOLAMAGIC

KBN Q9400009E



ETHERMA SM-D2-2000-ARC-W SOLAMAGIC

KBN Q9400008E

ELEKTROGERÄTE



AMICA STANDKÜHLSCHRANK KS15195W
 ■ 79/7 l
 ■ EEK: F
 ■ GF: 4er
 ■ weiß
 ■ 84,0 x 48 x 49,5 cm

KBN **QKS15195W**



AMICA VOLLRAUM-KÜHLSCHRANK VKS 351 141 W

KBN **QVKS351141W**



AMICA WEINKÜHLSCHRÄNKE WKR 341 910 R

KBN **QWKR341910R**



BOSCH STANDMIXER VITAPOWER MMB6141B
 ■ 1.200 W
 ■ 30.000 U/min.
 ■ schwarz

KBN **QMMB6141B**



BOSCH KONTAKTGRILL TCG4215
 ■ 2.000 W
 ■ rauchsilber/anthrazit
 ■ Auflaufform

KBN **QTCG4215**



ELEKTRO

RUND UM DEN GARTEN

Der Teufel steckt im Detail? Kein Problem! Mit unserer Auswahl an Installationsprodukten für Ihren Garten sind Sie vom einzelnen Ventil bis zur frostsicheren Außenarmatur auf der sicheren Seite.

Stehen Sie nicht auf dem Schlauch, profitieren Sie von unserem Schlauchverbinder, dem Wandschlauchhalter aus Aluminium und unserem Ausgussbecken aus Edelstahl in Ihrem Garten oder an Ihrer Parzelle.

04

INSTALLATION

VENTILE



VENTILE



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Knebel
- matt-verchromt
- DVGW-geprüft

DN15 KBN **AVRVMC15**
DN20 KBN **AVRVMC20**



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- mit Knebel
- matt-verchromt
- nicht DVGW-geprüft

DN15 KBN **AVMC15**
DN20 KBN **AVMC20**



AUSLAUFVENTIL DN15/DN20

- mit Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung und Steckschlüsseloberteil
- matt-verchromt
- DVGW-geprüft

DN15 KBN **AVRVSMC15**
DN20 KBN **AVRVSMC20**



STECKSCHLÜSSEL FÜR AUSLAUFVENTIL

- vernickelt

KBN **AVSTS15**



KUGEL-AUSLAUFHAHN 1/2"

- mit Schlauchverschraubung
- DVGW zugelassen
- matt-verchromt

DN15 KBN **KAHMC15**
DN20 KBN **KAHMC20**



AUSLAUFVENTIL 1/2"

- mit Systemtrenner BA4 und Sterngriff
- verchromt poliert

KBN **AVSTSBAC15E**

WASSERSCHLÄUCHE



GEKA PLUS STARTERSET

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Hahnstecker G3/4", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPSS**



GEKA PLUS STARTERSET MULTIBRAUSE 10 S

bestehend aus: GEKA plus Multibrause 10 S, GEKA plus Hahnstecker G3/4", GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2"

KBN **GEKASPMBS**



GEKA PLUS WANDSCHLAUCHHALTER ALUMINIUM

KBN **GEKASPWH**



PVC WASSERSCHLAUCH 1/2" MIT EINLAGE

Rolle 10 m	KBN WSPVCE15N10
Rolle 25 m	KBN WSPVCE15N25
Rolle 50 m	KBN WSPVCE15N50



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHSTÜCK

G 1/2" - 13 mm	KBN GEKASPST1513
G 3/4" - 19 mm	KBN GEKASPST2019



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHVERBINDER

G 1/2" - 13 mm	KBN GEKASPSV1513
G 3/4" - 19 mm	KBN GEKASPSV2019



GEKA PLUS STECKSYSTEM SCHLAUCHSTÜCK MIT WASSERSTOP

G 1/2" - 13 mm	KBN GEKASPST1513S
G 3/4" - 19 mm	KBN GEKASPST2019S



GEKA PLUS STECKSYSTEM HAHNSTECKER

IG G1/2"	KBN GEKASPHS15I
IG G3/4"	KBN GEKASPHS20I
IG G1"	KBN GEKASPHS25I



STECKSYSTEM



GEKA PLUS STECKSYSTEM GERÄTESTECKER

AG G1/2"	KBN GEKASPGS15A
AG G3/4"	KBN GEKASPGS20A
AG G1"	KBN GEKASPGS25A



TRINNITY GARTEN / ZAPFHAHNZÄHLER

- 110 mm
- kalt
- inkl. Dichtung, Plombe, Gardena-Anschlußstück (ohne Auslaufventil)

KBN **TRZH2110K**



GEKA PLUS STECKSYSTEM 2-WEGE-VERTEILER

- IG 3/4"
- mit GEKA plus Steckern und Kugelhähnen

KBN **GEKASP2V2020**



TRINNITY FROSTSCHUTZBAND

- 4 m I-Muffe,
- Thermostat 5-15 Gr. C

KBN **TRHBST4**



GEKA PLUS AUTOMATISCHE WASSERSCHLAUCHBOX K15

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2", GEKA plus Hahnstecker G3/4", 15 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK15N**



GEKA PLUS AUTOMATISCHE WASSERSCHLAUCHBOX K25

bestehend aus: GEKA plus Spritzdüse, GEKA plus Schlauchstück 1/2", GEKA plus Schlauchstück mit Wasserstop 1/2", GEKA plus Hahnstecker G3/4", 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch

KBN **GEKASPWBK25N**



WELLNESS ZUHAUSE

Warum in den Urlaub fliegen, wenn Sie Wellness auch in eigenen Garten genießen können?

Unser Sortiment nimmt Sie mit in die Welt der Entspannung und liefert einen Hauch von High Society ans eigene Zuhause. Mit unseren Whirlpools entspannen Sie Ihren Geist und Ihre Muskeln, auf der Liege lassen Sie die Setele baumeln und kommen richtig zur Ruhe.

Auf diesen Seiten finden Sie alles, was das Herz begehrt.

OLB SANITÄR

SANITÄR



OUTDOORPOOL NOVELLINI VITA

- mit faltbarer Abdeckung
- mit Stereoanlage und Bluetooth-Audiosystem und Chromlight

200x200 cm, Lamellen-Optik Dark Ice	KBN VIXLS200WESWI
215x215 cm, Lamellen-Optik Dark Brown	KBN VIXXLS215WESWB
215x215 cm, Lamellen-Optik Dark Ice	KBN VIXXL215WESWI
200x200 cm, Natural Touch Oak Alpine	KBN VIXLS200WESWA
215x215 cm, Natural Touch Oak Quarz	KBN VIXXLS215WESWQ
215x215 cm, Natural Touch Oak Oxid	KBN VIXXLP215WESWO



CHAISELONGUE

- mit schwarzem Stahlgestell
- Sitzplatte Oxid Wood

Kissen Steel	KBN CHLOD001P3T3
Kissen Warm Brown	KBN CHLOD001P3T2
Kissen Light Grey	KBN CHLOD001P3T1



TRINNITY AUSGUSSBECKEN EDELSTAHL


- 440 x 310 x 195 mm
- ohne Überlauf
- mit Klapprost

KBN TRAGES



ITG

INDUSTRIE-TECHNIK GROSßHANDEL



ITG-HANDEL.DE

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Stand: 02/2024